

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΤ) ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε/Π ΝΗ90
ΕΤΩΝ 2014 – 2015 (CPV: 34913000-0)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
<u>1 YEAR INSPECTION KIT</u>							
1	WASHER, FINISHING	ASNA0359-080	5310145391779	TEM.	12	20	
2	NUT, CASTELLATED	DIN65270-08D	5310123364938	TEM.	6	10	
3	SELF LOCKING NUT	DIN65270-20D	5310123562183	TEM.	6	10	
4	SELF LOCKING NUT	DIN65545-05D	5310123497303	TEM.	6	10	
5	WASHER	EN2139-08010	5310144795542	TEM.	36	60	
6	COTTER PIN	EN2367-14012	5315144735057	TEM.	24	40	
7	COTTER PIN	EN2367-14016	5315144785219	TEM.	3	5	
8	COTTER PIN	EN2367-18020	5315144785225	TEM.	6	10	

B-1-2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
9	COTTER PIN	EN2367-23022	5315123446775	TEM.	3	5	
10	COTTER PIN	EN2367-37050	5315144815812	TEM.	6	10	
11	KEY WASHER	EN2948-060	5310144785473	TEM.	3	5	
12	O-RING	EN3049B0180	5331 4539 8418	TEM.	3	5	
13	SELF LOCKING NUT	EN3196-080	5310145184683	TEM.	36	60	
14	O-RING	M83248/1-013	5331001660988	TEM.	3	5	
15	FLAT WASHER	S322F1684200	5310171157201	TEM.	30	50	
16	P.O. SELF LOCK, NUT	EN3536-050	5310123602032	TEM.	12	20	
<u>2 YEAR INSPECTION KIT</u>							
1	GASKET	149708-1	5330 15 178 4002	TEM.	4	6	
2	COTTER PIN	EN2367-37028	5315 14 518 7557	TEM.	8	12	
3	O-RING	M83248/1-013	5331 00 166 0988	TEM.	4	6	
4	O-RING	M83248/1-018	5331 00 166 0994	TEM.	2	3	
5	O-RING	M83248/1-112	5331 00 166 1060	TEM.	2	3	
6	O-RING	M83248/1-117	5331 00 166 1071	TEM.	2	3	
7	O-RING	M83248/1-142	5331 00 537 3888	TEM.	2	3	
8	FILTER CARTRIDGE	QA07709	1650 99 363 1909	TEM.	2	3	
9	JUMPER	S642A1084101	5340 14 539 8547	TEM.	8	12	
10	FUEL FILTER ELEM.	CA00607A	2915 14 530 0496	TEM.	2	3	
11	O-RING	WB250A04800BSNL	5331 14 533 1516	TEM.	2	3	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
12	FUEL FILTER ELEM.	CG0853103392N00	1230 14 495 0692	TEM.	2	3	
13	O-RING	WB200A01250BVNL	5331 14 379 0642	TEM.	2	3	
14	O-RING	WB200A01400BVNL	5331 14 388 5775	TEM.	2	3	
15	O-RING	0634313445	5331 12 360 1393	TEM.	2	3	
16	FILTER CARTRIDGE	4658301026	2945 12 364 5433	TEM.	2	3	
17	SELF LOCKING NUT	ECS2270-200	5310 14 555 3268	TEM.	8	12	
<u>6 YEARS INSPECTION</u>							
1	Castellated Nut	DIN65270-20D	5310-12-356-2183	TEM.	4	16	
2	Castellated Nut	DIN65270-08D	5310-12-336-4938	TEM.	4	16	
3	Split Pin	EN2367-14018	5315-14-473-5058	TEM.	20	80	
4	Split Pin	EN2367-18020	5315-14-478-5225	TEM.	20	80	
5	Self Locking Nuts	ASNA0272-080	5310-14-533-1521	TEM.	8	32	
6	O-Ring	M83248/1-135	5331-01-005-0508	TEM.	1	4	
7	Input Flange	S652A3055101	3010-14-539-8554	TEM.	1	4	
8	Slip ring	S306A10A1002	5977-14-533-1579	TEM.	4	16	
9	Packing	81811-060	5330-14-276-4367	TEM.	8	32	
10	O-Ring	M83248/1-262	5331-00-167-5145	TEM.	1	4	
11	Locking washer	SL61WTM20P	5310-01-504-5125	TEM.	1	4	
12	Ring retaining	23201AM0180L	5325-14-251-5867	TEM.	1	4	
13	Locking Nuts	EN3713-060	5310-14-503-8845	TEM.	6	24	
14	Gasket	030154086	5330-14-508-4433	TEM.	2	8	

B-1-4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
15	O-Ring	2.5X48-64C8	5331-14-338-8396	TEM.	6	24	
16	Nut	ASNA0338-200	5310-14-538-6964	TEM.	1	4	
17	Bolt	S642A1065202	5306-14-540-3823	TEM.	1	4	
18	Nut	ECS2270-100	5310-14-553-2780	TEM.	4	16	
19	Bolt	S642A1075201	5305-14-532-7893	TEM.	4	16	
20	Washer	ASNA0360-10020	5310-14-539-1788	TEM.	8	32	
21	Nut	ASNA0338-100	5310-14-539-1787	TEM.	4	16	
22	Bolt	S642A1070201	5305-14-532-7892	TEM.	4	16	
23	Nut	EN3434-100	5310-14-506-8014	TEM.	1	4	
24	Bolt	S642A1071201	5305-14-540-3828	TEM.	1	4	
25	Quad ring seal	04B2000100A64C8 or S652A40T0181	5330-14-539-8555	TEM.	1	4	
26	Bushing	S652A4062201	5365-14-540-2307	TEM.	1	4	
27	Bushing	S652A4063201	5365-14-540-2308	TEM.	1	4	
28	Gasket	NH90A5002-202	5330-14-563-6780	TEM.	1	4	
29	Spacer Plate	NH90A2028-202	5365-14-556-2544	TEM.	1	4	
50FH INSPECTION							
1	PIN, COTTER	EN2367-37036	5315-14-472-2905	TEM.	64	208	
150FH INSPECTION							

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, HEXAGON	EN3723-050	5310-14-489-9870	TEM.	8	40	
2	STRAP, RETAINING JUMPER ASSEMBLY	S642A1084101	5340-14-539-8547	TEM.	4	20	
3	PIN, COTTER	EN2367-37028	5315-14-518-7557	TEM.	4	20	
4	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, DOUBLE HEXAGON	ECS2270-200	5310-14-555-3268	TEM.	4	20	
5	Pin, Cotter	N2367-37036	5315-14-472-2905	TEM.	8	40	
6	PIN, COTTER	EN2367-23018	5315-14-478-5231	TEM.	16	80	
7	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, DOUBLE HEXAGON	ECS2270-100	5310-14-553-2780	TEM.	8	40	
8	NUT	6PH135M	5310-14-536-8830	TEM.	4	20	
9	COTTER PIN	EN2367-29040	5315-12-351-1022	TEM.	4	20	
10	COTTER PIN	EN2367-29032	5315-14-482-4223	TEM.	4	20	
300FH INSPECTION							
1	FILTER ELEMENT, AIR CONDITIONING	CA03554A	1660-14-552-8511	TEM.	2	10	
2	NUT, PLAIN, CASTELLATED, HEXAGON	DIN65270-08D	5310-12-336-4938	TEM.	6	30	

B-1-6

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
3	PIN, COTTER	EN2367-18020	5315-14-478-5225	TEM.	6	30	
4	NUT, PLAIN, CASTELLATED, HEXAGON	DIN65270-20D	5310-12-356-2183	TEM.	4	20	
5	PIN, COTTER	EN2367-37050	5315-14-481-5812	TEM.	4	20	
6	NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON	DIN65545-05D	5310-12-349-7303	TEM.	4	20	
7	PIN, COTTER	EN2367-23022	5315-12-344-6775	TEM.	1	5	
8	PIN, COTTER	EN2367-14016	5315-14-478-5219	TEM.	22	110	
9	WASHER, KEY	EN2948-060	5310-14-478-5473	TEM.	1	5	
10	WASHER, FLAT	S322F1684200	5310-17-115-7201	TEM.	10	50	
11	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, HEXAGON	EN3536-060	5310-14-507-5413	TEM.	16	80	
12	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, HEXAGON	EN3723-030	5310-14-489-9869	TEM.	4	20	
13	SCREW, CAP, HEXAGON HEAD	EN2549D060012F	5305-12-378-2207	TEM.	4	20	
14	PIN, COTTER	EN2367-29040	5315-12-351-1022	TEM.	1	5	
15	PIN, COTTER	EN2367-23025	5315-14-482-4223	TEM.	1	5	
16	PIN, COTTER	EN2367-37036	5315-12-351-1022	TEM.	3	15	
17	FILTER ELEMENT, FLUID	M25988/1-243	5315-14-482-4223	TEM.	3	15	
18	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, HEXAGON	EN3536-060	5315-14-478-5233	TEM.	12	60	

B-1-7

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
19	PIN, COTTER	EN2367-23025	5315-14-478-5220	TEM.	12	60	
20	PIN, COTTER	EN2367-37036	5315-14-472-2905	TEM.	2	10	
21	FILTER ELEMENT, FLUID	QA07536	1650-15-198-8919	TEM.	1	5	
22	O-RING	M25988/1	5331-01-007-1631	TEM.	1	5	
23	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, HEXAGON	EN3536	5310-14-507-5413	TEM.	4	20	
24	WASHER, FLAT	EN2139	5310-14-478-5210	TEM.	4	20	
25	WASHER, FLAT	LN9025	5310-12-144-9889	TEM.	4	20	
26	O-RING	M83248/1	5330-00-166-1001	TEM.	6	30	
27	PACKING, PRE- FORMED	M83248/1	5331-00-166-1030	TEM.	3	15	
28	PIN, COTTER	EN2367	5315-14-478-5225	TEM.	24	120	
29	NUT, SELF-LOCKING, CASTELLATED, HEXAGON	ASNA0272	5310-14-533-1521	TEM.	24	120	
30	O-RING	MA3352B0112	5331-01-502-9786	TEM.	1	5	
31	O-RING	M83248/1-125	5331-00-322-6397	TEM.	2	10	
32	O-RING	MA3352A0095	5331-01-499-3523	TEM.	1	5	
33	O-RING	M83248/1-153	5331-00-167-5139	TEM.	4	20	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
34	NUT, SELF-LOCKING, EXTENDED WASHER, HEXAGON	EN3536-050	5310-12-360-2032	TEM.	8	40	
35	WASHER, FLAT	EN2139-05010	5310-14-471-0489	TEM.	8	40	
36	WASHER, FLAT	LN9025-0510N	5310-12-144-9780	TEM.	8	40	
<u>ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</u> <u>(ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)</u>							
1	NTP Overspeed Sensor Assy	110-104-000-052	5998-99-301-4415	TEM.	-	2	
2	AC Generator	S242A10A1004	6115-14-552-8400	TEM.	-	4	
3	Tail Rotor Slipring, Current Collector	S306A10A1002	5977-14-5331-579	TEM.	-	4	
4	Flight Control Computer	S678A20A1161	6615-14-5565-611	TEM.	-	1	
5	Inertial Reference System	S342A60A4857	6605-14-5566-722	TEM.	-	1	
<u>ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</u>							
1	WINDOW SEAL	S522F3110201	5330-17-1158-8736	TEM.	-	12	
2	WINDOW RELEASE STRING	S522F3110201	5330-17-1158-8737	TEM.	-	16	
3	GASKET	9945010160	5330 14 467 7693	TEM.	-	65	
4	TIRE	S324F1021200	2620-17-115-7246	TEM.	-	1	
5	MAIN ROTOR BLADE	S621A1001103	1615-14-558-7248	TEM.	-	1	
6	GASKET	9945010160	5330 14 467 7693	TEM.	-	65	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
7	SCREW, CLOSE TOLERANCE	FON20-2114-050008AF	5305-17-120-7373	TEM.	-	25	
8	CONNECTING LINK, RIGID	S711A10T1104	5310-14-507-5413	TEM.	-	1	
9	SPACER, SLEEVE	S711A1001215	5365-14-542-6337	TEM.	-	1	
10	Cotters pins TRH dampers	EN2367-37028	5315-14-518-7557	TEM.	-	8	
11	WASHER, FLAT	LN9025-0810L	5310-12-185-5618	TEM.	-	4	
12	WASHERS	LN9025-0815N	5310-12-136-4531	TEM.	-	8	
13	WASHER, FINISHING	ASNA0359-080	5310-14-539-1779	TEM.	-	4	
14	MOTOR WINDSHIELD WIPER, ELECTRIC	S304A20A1006	1680-14-551-7752	TEM.	-	4	
15	BRAKE ASSY, MULTIPLE DISK (LH)	S324F2001100	1630-17-115-7307	TEM.	-	3	
16	BRAKE ASSY, MULTIPLE DISK (RH)	S324F2002100	1630-17-115-7308	TEM.	-	3	
17	SWITCH, thermostatic	1864-155	5930-15-200-5881	TEM.	-	1	
18	NUT, SELF-LOCKING (MLG WHEEL)	EN3536-060	5310-14-507-5413	TEM.	-	2	
19	GRILLE, METAL	S212A2011108	5340-14-556-8355	TEM.	-	2	
<u>ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΑ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ</u>							
1	Tail Balancer	S553J5001003	1730-17-122-7636	TEM.	1	-	
2	Battery Servicing Kit	RF 80K	6130-99-020-6592	TEM.	2	-	

B-1-10

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
3	Data Insertion Device (DID)	N314G20A5001	7045-15-200-4078	TEM.	1	-	
4	Battery Storage	S243A30A1000	6140-14-533-1512	TEM.	5	-	
5	Air/Nitrogen Replenishment cart	U32506	4920-15-193-9675	TEM.	3	-	
6	Replenishment cart	106-1C-A811A06	1730-15-200-0464	TEM.	1	-	
7	HGPU	120-1D90	4920-15-156-3513	TEM.	1	-	
8	Towbar TTH	S091I30A1002	1730-12-384-9405	TEM.	2	-	
9	Συλλογές Εργαλείων Μηχανικού	Avionics	-	TEM.	6	1	Ως Προσαρτημένο 1/A
		Common	-	TEM.	7	-	Ως Προσαρτημένο 2/A
		Fitter	-	TEM.	4	2	Ως Προσαρτημένο 3/A
		Mechanic	-	TEM.	2	2	Ως Προσαρτημένο 4/A
10	Συλλογές Πρόσδεσης Ε/Π	N101U2001101	-	TEM.	-	-	
10.1	Mooring Ring	T102G2004102	1730-14-566-1460	TEM.	40	8	
11	Pressure Generator	ADTS405FE	4920-14-487-0675	TEM.	1	-	
12	Folding Kit	S661V2300101	5180-14-555-7455	TEM.	1	-	
13	R Brake Locking	S631V2001101	5340-14-546-6962	TEM.	1	-	
14	Videoscope Inspection Kit	N1844270	6650-99-270-8145	TEM.	1	-	
15	Starter APU	95CD3-120-40	6110-14-552-1761	TEM.	1	-	
16	Spare Engine Container	TM1638G001	F0228	TEM.	1	-	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	PN	NSN	ΜΟΝΑΔΑ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
17	Electric Bench	GB60/20V5	F2534	TEM.	1	-	
18	HGPU Tow Bar	KTB-120	4920-15-202-9887	TEM.	2	-	
19	Trolley Assy ramp Installation	N523U1001102	1730-15-198-8891	TEM.	1	-	
20	MGB Preservation Tool Kit	N632U6032101	1730-15-200-0482	TEM.	1	-	
21	MGB Container Reusable	N632U6001102	1615-15-206-5121	TEM.	1	-	
22	Συσκευή πλύσης A/K-APU (COMPRESSOR Wash Rig)	TM2814G001	4940-14-549-2240	TEM.	2	-	

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΑΣ) Ιωάννης Χέλμης
Δντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ

Τχης (ΑΣ) Ιωακείμ Δάλλας
ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΑ